

PALO-
DETALJIT

TYYPPI

EP-20

KIINNITTYMINEN PUTKIPILARIIN

EP-36

ULKONURKKA, PUTKIPILARI

EP-51

OSASTOIVA PALOSEINÄ, VARMENNETTU

EP-52

OSASTOIVA PALOSEINÄ, JOUSTAVA KIINNITYS

EP-53

OSASTOIVA PALOSEINÄ, ELEM. PYSTYSSÄ


TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY

TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

II.2016

TSP PALODETALJIT
SISÄLLYSLUETTELO



PALODELTAJI EI90-EI240

PERUSTIEDOT

ERISTEET

- KIVIVILLA: PAROC IM 30
- PALOVILLA: PAROC FPS 14

KIINNIKKEET

- RUUVI 6.3x32
- BETONIKIINNIKE (SPIKE) 6.3x51
- ELEMENTTIRUUVI 5.5x212

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTAA.
TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY ©


TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
09.2016

KIINNITTYMINEN PUTKIPILARIIN
PALODETALJI, VAAKALEIKKAUS

EP-20



PALODELTAJI EI90-EI240

PERUSTIEDOT

ERISTEET

- KIVIVILLA: PAROC IM 30
- PALOVILLA: PAROC FPS I4

KIINNIKKEET

- RUUVI 6.3x32
- BETONIKIINNIKE (SPIKE) 6.3x51
- ELEMENTTIRUUVI 5.5x212

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA A.
TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY ©


TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
09.2016

ULKONURKKA, PUTKIPILARI
PALODETALJI, VAAKALEIKKAUS

EP-36



PALODELTAJI EI90-EI240

PERUSTIEDOT

ERISTEET

- KIVIVILLA: PAROC IM 30
- PALOVILLA: PAROC FPS I4

KIINNIKKEET

- RUUVI 6.3x32
- BETONIKIINNIKE (SPIKE) 6.3x51
- ELEMENTTIRUUVI 5.5x212

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA A.
TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY ©


TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
09.2016

OSASTOIVA PALOSEINÄ
ALAPÄÄ, VARMENNETTU
PYSTYLEIKKAUS

EP-51



PALODELTAJI EI90-EI240

PERUSTIEDOT

ERISTEET

- KIVIVILLA: PAROC IM 30
- PALOVILLA: PAROC FPS I4

KIINNIKKEET

- RUUVI 6.3x32
- BETONIKIINNIKE (SPIKE) 6.3x51
- ELEMENTTIRUUVI 5.5x212

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA. TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY ©


TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
09.2016

OSASTOIVA PALOSEINÄ
YLÄPÄÄ, JOUSTAVA KIIINNITYS
PYSTYLEIKKAUS

EP-52



PALODELTAJI EI90-EI240

PERUSTIEDOT

ERISTEET

- KIVIVILLA: PAROC IM 30
- PALOVILLA: PAROC FPS I4

KIINNIKKEET

- RUUVI 6.3x32
- BETONIKIINNIKE (SPIKE) 6.3x51
- ELEMENTTIRUUVI 5.5x212

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA A.
TPE SPIRIT OY, KOPIOINTI KIELLETTY ©

TPE SPIRIT PANEL

TPE SPIRIT OY
TEHDASTIE 17
31400 SOMERO

PVM.
09.2016

OSASTOIVA PALOSEINÄ
ELEM. PYSTYSSÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ
PYSTYLEIKKAUS

EP-53