

RÄJÄHDYS-  
SEINÄ-  
DETALJIT

TYYPPI

ER-10

KIINNITTYMINEN BETONIPILARIIN

ER-II

ULKONURKKA, BETONIPILARI

ER-12

ULKONURKKA, BETONIPILARI, VAIJERIANKKURIEN VÄLISSÄ

ER-13

RÄJÄHDYSLUUKKU


PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA  
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY



ARECO PROFILES OY  
TEHDASTIE 17  
31400 SOMERO

PVM.  
03.2020


ASP RÄJÄHDYSSEINÄDETALJIT  
SISÄLLYSLUETTELO



#### YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITTAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYS-KIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.


PERIAATEKUVU, KUVASTA EI SAA MITOITTAA  
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY



#### YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITTAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYS- KIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.


PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA  
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY



#### YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITTAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYSKIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTA  
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETY



#### YLEISET OHJEET

RÄJÄHDYSSEINÄN YLIN ELEMENTTI LEIKATAAN TARVITTAESSA TYÖMAALLA. KISKOJA EI SAA KIIINNITTÄÄ TOISIINSA.

PERIAATEKUVA, KUVASTA EI SAA MITOITTAA  
ARECO PROFILES OY, KOPIOINTI KIELLETTY

**PROFILES**  
**areco**

ARECO PROFILES OY  
TEHDASTIE 17  
31400 SOMERO

PVM.  
03.2020

RÄJÄHDYSLUUKKU  
PYSTYLEIKKAUS

ER-13