





YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYS-KIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY



YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYS- KIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULKONURKKA, BETONIPILARI
RÄJÄHDYSSEINÄ, VAAKALEIKKAUS

ER-II



YLEISET OHJEET

M20 KIINNIKE PILAREIHIN ELEMENTTISUUNNITTELUN MUKAAN. RÄJÄHDYSVAIJERI LUKITAAN M20 LENKKIIN VAIJERILUKOILLA. VAIJERI KIINNITETÄÄN ELEMENTIN PINTAAN RÄJÄHDYS- KIINNIKKEELLÄ 3 KPL/ ELEMENTTI. MUUT YLEISOHJEET PERUSDETALJIEN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULKONURKKA, BETONIPILARI
RÄJÄHDYSSEINÄ, VAAKALEIKKAUS
VAIJERIANKKURIEN VÄLISSÄ

ER-I2



YLEISET OHJEET

RÄJÄHDYSSEINÄN YLIN ELEMENTTI LEIKATAAN TARVITTAESSA TYÖMAALLA. KISKOJA EI SAA KINNITTÄÄ TOISIINSA.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

RÄJÄHDYSLUUKKU
PYSTYLEIKKAUS

ER-13