

LISTA-  
DETALJIT

TYYPPI

L-01

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I (TPE100-TPE300)

L-02

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2, (TPE100-TPE300)

L-03

PYSTYSAUMALISTA

L-04

SISÄNURKKALISTA

L-05

SOKKELILISTA, VAKIO

L-06

SOKKELILISTA ASIAKKAAN MITOILLA

L-07

TIIVISTYSLISTA

TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI KIELLETTY




TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TPE VAKIOLISTAT  
SISÄLLYSLUETTELO

MATERIAALIN VAHVUUS 0.60 MM  
LEIKKUULEVEYS 520 MM



ASENNETAAN YHDESSÄ TIIVISTYSLISTAN L-07 KANSSA

100MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**


TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 100

MATERIAALIN VAHVUUS 0.60 MM  
LEIKKUULEVEYS 560 MM



ASENNETAAN YHDESSÄ TIIVISTYSLISTAN L-07 KANSSA

120MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**


TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 I20

MATERIAALIN VAHVUUS 0.60 MM  
LEIKKUULEVEYS 620 MM



ASENNETAAN YHDESSÄ TIIVISTYSLISTAN L-07  
KANSSA

### 150MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY



TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 I50

MATERIAALIN VAHVUUS 0.60 MM  
LEIKKUULEVEYS 670 MM

275 MM



PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 175

MATERIAALIN VAHVUUS 0.60 MM  
LEIKKUULEVEYS 720 MM

300 MM



PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIointi  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 200

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 800 MM

340 MM

25 MM  
25 MM

10 MM  
PAINETTU

340 MM

25 MM  
25 MM

10 MM  
PAINETTU

ASENNETAAN YHDESSÄ TIIVISTYSLISTAN L-07 KANSSA

240MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI I

L-01 240

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 280 MM

110 MM



170 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

100MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 100



MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 320 MM

130 MM



190 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

120MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 120

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 380 MM

160 MM



220 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

150MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 150

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 430 MM

185 MM



245 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

175MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 175

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEUS 480 MM

210 MM



270 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

200MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIointi  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 200

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 560 MM

250 MM

310 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

240MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 240

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 680 MM

310 MM

370 MM

ASENNETAAN YHDESSÄ PYSTYSAUMALISTOJEN L-03 KANSSA

300MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020


ULKONURKKALISTA, TYYPPI 2

L-02 300

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 250 MM

10 MM  
PAINETTU

10 MM  
PAINETTU



PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**


TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

PYSTYSAUMALISTA

L-03

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 300 MM



PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


PVM.  
04.2020

SISÄNURKKALISTA

L-04



MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM



PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**


TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

SOKKELILISTA, VAKIO

L-05

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM



PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

SOKKELILISTA  
ASIAKKAAN MITOILLA

L-06

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 220 MM

60 MM



160 MM

100MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 100

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 240 MM

60 MM



180 MM

120MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 120

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 270 MM

60 MM



210 MM

150MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 150

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 295 MM

60 MM

235 MM

175MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 175

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEUS 320 MM

60 MM



260 MM

200MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 200

MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 360 MM

60 MM



300 MM

240MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 240



MATERIAALIN VAHVUUS 0.6 MM  
LEIKKUULEVEYS 420 MM

60 MM



360 MM

300MM ELEMENTTI

PINNOITE

VÄRI

PITUUS

KAPPALEMÄÄRÄ

TOIMITUSOSOITE

TOIMITUSPÄIVÄ

TILAAJA


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA  
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI  
KIELLETTY

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

PVM.  
04.2020

TIIVISTYSLISTA

L-07 300