

BESLAG-
DETALJER

TYP

L-01

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 1 (TPEI00-TPE300)

L-02

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2, (TPEI00-TPE300)

L-03

VERTIKALT BESLAG

L-04

INNERHÖRNBESLAG

L-05

SOCKELBESLAG, STANDARD

L-06

SOCKELBESLAG ENLIGT KUNDENS MÅTT

L-07

TÄTNINGSBESLAG


TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING FÖRBJUDET



TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

TPE VAKIOLISTAT
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MATERIALTJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 520 MM



INSTALLERAS TILLSAMMANS MED TÄTNINGBESLAG L-07

100MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBSLAG, TYP I

L-01-SE 100

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 560 MM



INSTALLERAS TILLSAMMANS MED TÄTNINGBESLAG L-07

120MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBSLAG, TYP I

L-01-SE I20

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 620 MM



INSTALLERAS TILLSAMMANS MED TÄTNINGBESLAG L-07

150MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ


DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBSLAG, TYP I

L-01-SE 150

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 670 MM

275 MM



INSTALLERAS TILLSAMMANS MED TÄTNINGBESLAG L-07

175MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ


DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBSLAG, TYP I

L-01-SE 175

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 720 MM

300 MM



INSTALLERAS TILLSAMMANS MED TÄTNINGBESLAG L-07

200MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP I

L-01-SE 200

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 800 MM



PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP I

L-01-SE 240

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 280 MM

110 MM



170 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

100MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 100

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 320 MM

130 MM



190 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

120MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 120

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 380 MM

160 MM



220 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

150MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 150

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 430 MM

185 MM



245 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

175MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 175

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 480 MM

210 MM



270 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

200MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 200

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 560 MM

250 MM

310 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

240MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 240

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 680 MM

310 MM

370 MM

INSTALLERAS TILLSAMMANS MED VERTIKALA BESLAG L-03

300MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020


YTTERHÖRNBESLAG, TYP 2

L-02-SE 300

MATERIALTJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 250 MM

10 MM
PRESSAD

10 MM
PRESSAD



BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

VERTIKALT BESLAG

L-03-SE

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 300 MM



BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

INNERHÖRNBESLAG

L-04-SE

MATERIALTJOCKLEK 0.6 MM



BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE


TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

SOCKELBESLAG, STANDARD

L-05-SE

MATERIALTJOCKLEK 0.6 MM



BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

SOCKELBESLAG
ENLIGT KUNDENS MÅTT

L-06-SE

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 220 MM

60 MM



160 MM

100MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ


DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPE100

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 240 MM

60 MM



180 MM

120MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPEI20

MATERIALTJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 270 MM

60 MM



210 MM

150MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPEI50

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 295 MM

60 MM



235 MM

175MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPEI75

MATERIALTJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 320 MM

60 MM



260 MM

200MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPE200

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 360 MM

60 MM



300 MM

240MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPE240

MATERIALJOCKLEK 0.60 MM
KLIPPBREDD 420 MM

60 MM



360 MM

300MM ELEMENT

BELÄGGNING

FÄRG

LÄNGD

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING
FÖRBJUDET

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

DATUM
04.2020

TÄTNINGSBESLAG

L-07-SE TPE300